

Выписка

из решений Заседания Коллегии
СРО Некоммерческое партнерство
"Гильдия проектных организаций Южного округа"
СРО-П-039-30102009
Протокол № 9 от 27.09.2010г.

Вопрос № 1

Постановили: «В соответствии с Уставом СРО НП «ГПО ЮО», Положением о членстве в СРО НП «ГПО ЮО» и Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять решение о внесении изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании представленных членами СРО НП «ГПО ЮО» заявлений (ФЗ от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ):

1. Свидетельство № П-039-ИП005-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
2. Свидетельство № П-039-00013-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
3. Свидетельство № П-039-00025-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
4. Свидетельство № П-039-00071-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
5. Свидетельство № П-039-00076-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
6. Свидетельство № П-039-00077-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
7. Свидетельство № П-039-00095-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
8. Свидетельство № П-039-00098-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
9. Свидетельство № П-039-00114-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
10. Свидетельство № П-039-00151-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
11. Свидетельство № П-039-00153-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
12. Свидетельство № П-039-00155-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
13. Свидетельство № П-039-00166-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
14. Свидетельство № П-039-00172-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
15. Свидетельство № П-039-00180-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
16. Свидетельство № П-039-00187-18052010, выданное 18.05.2010 г.;
17. Свидетельство № П-039-00189-15062010, выданное 15.06.2010 г.;
18. Свидетельство № П-039-00208-15062010, выданное 15.06.2010 г.;
19. Свидетельство № П-039-00211-07092010, выданное 07.09.2010 г.

Исполнительный директор
СРО НП «ГПО ЮО»



Н.И. Доценко

Выписка

из решений Заседания Коллегии
СРО Некоммерческое партнерство
"Гильдия проектных организаций Южного округа"
СРО-П-039-30102009
Протокол № 9 от 27.09.2010г.

Вопрос № 2

Постановили: «В соответствии с Уставом СРО НП «ГПО ЮО», Положением о членстве в СРО НП «ГПО ЮО и Требованиями к выдаче свидетельства о допуске к работам (Приказ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принять решение о выдаче 30 сентября 2010 г. Свидетельств о допуске к работам членам СРО НП «ГПО ЮО» по списку:

Индивидуальному предпринимателю:

1. Свидетельство № П-039-ИП005-30092010, выдать 30.09.2010
ИП Таран Игорь Анатольевич - г. Ростов-на-Дону
номер по реестру № ИП 5,
виды работ: 1.1; 2; 3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 10; 11; 13,
не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

Юридическим лицам:

1. Свидетельство № П-039-00013-30092010, выдать 30.09.2010
ООО «Проект» - г. Астрахань
номер по реестру № 13,
виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2;
6.4; 6.8; 6.9; 6.12; 7.1; 7.2; 9; 10; 11; 12; 13,
не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

2. Свидетельство № П-039-00025-30092010, выдать 30.09.2010
ООО «СТАВТЕПЛОГАЗ» - г. Ставрополь
номер по реестру № 25;
виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 9; 13,
не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

4. Свидетельство № П-039-00071-30092010, выдать 30.09.2010

Производственный кооператив «Норма» - г. Шахты

номер по реестру № 71;

виды работ: 10,

не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

5. Свидетельство № П-039-00076-30092010, выдать 30.09.2010

ООО ПСФ «ЭРИЭЛ» - г. Анапа

номер по реестру № 76,

виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2;

6.4; 6.6; 6.11; 9; 10; 11; 13,

не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

6. Свидетельство № П-039-00077-30092010, выдать 30.09.2010

ООО «СМУ «Спецгазмонтаж» - г. Волгоград

номер по реестру № 77,

виды работ: 4.6; 5.7; 6.8,

не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

7. Свидетельство № П-039-00095-30092010, выдать 30.09.2010

ОАО НПП «Спецавтоматика» - г. Ростов-на-Дону

номер по реестру № 95,

виды работ: 4.5; 5.6; 10; 13,

не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

8. Свидетельство № П-039-00098-30092010, выдать 30.09.2010

ООО «Энергетическая компания» - г. Краснодар

номер по реестру № 98;

виды работ: 4.1; 4.5; 4.6; 5.1; 5.3; 5.6; 5.7,

не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

9. Свидетельство № П-039-00114-30092010, выдать 30.09.2010

ООО Архитектурное бюро «Группа 55» - г. Краснодар

номер по реестру № 114;

виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.6;

6.7; 7.1; 9; 10; 11; 12; 13,

не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

10. Свидетельство № П-039-00151-30092010, выдать 30.09.2010
ЗАО «Южтехмонтаж» - г. Ростов-на-Дону
номер по реестру № 151;
виды работ: 3; 6.7,
не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

11. Свидетельство № П-039-00153-30092010, выдать 30.09.2010
ООО «Донвентпроект» - г. Ростов-на-Дону
номер по реестру № 153;
виды работ: 1.1; 1.2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 4.6; 5.1; 5.2; 5.3; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 9;
10; 11; 13,
не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

12. Свидетельство № П-039-00155-30092010, выдать 30.09.2010
ООО «ДонСтройПроект» - г. Ростов-на-Дону
номер по реестру № 155;
виды работ: 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 9; 13,
не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

13. Свидетельство № П-039-00166-30092010, выдать 30.09.2010
ЗАО «СМУ Южстальконструкция» - г. Каменск-Шахтинский
номер по реестру № 166;
виды работ: 1.1; 2; 3; 12,
не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

14. Свидетельство № П-039-00172-30092010, выдать 30.09.2010
ООО «Экологическая фирма «Атмосфера-Юг» - г. Ростов-на-Дону
номер по реестру № 172;
виды работ: 7.2; 9,
не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

15. Свидетельство № П-039-00180-30092010, выдать 30.09.2010
ООО «Инженерно-кадастровый центр» - г. Ессентуки
номер по реестру № 180;
виды работ: 1.1; 1.2; 1.3; 2; 3; 4.1; 4.2; 4.5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4;
7.1; 7.4; 9; 10; 11; 12; 13,
не относящиеся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам
(нормальный уровень ответственности).

Н.И. Доценко

Выписка

из решений Заседания Коллегии
СРО Некоммерческое партнерство

"Гильдия проектных организаций Южного округа"

СРО-П-039-30102009

Протокол № 9 от 27.09.2010г.

Вопрос № 3

Пункт № 3.1.

Постановили: «В связи с задержкой оплаты по текущим договорам (письмо от 24.09.2010 г. б\н) согласовать ООО «А-стиль» отсрочку платежа – ежегодный членский взнос за I полугодие 2010 года в сумме 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. сроком до 15.10.2010 г.»

Исполнительный директор
СРО НП «ГПО ЮО»



Н.И. Доценко

Выписка

из решений Заседания Коллегии
СРО Некоммерческое партнерство

"Гильдия проектных организаций Южного округа"

CPO-Π-039-30102009

Протокол № 9 от 27.09.2010г.

Вопрос № 3

Пункт № 3.2.

Внести изменения в государственный реестр членов СРО НП «ГПО ЮО»:

- номер по реестру № 65

ООО «Научно-исследовательский и проектный институт «Росстройпроект» (г.Волгоград),
в связи с изменением наименования организации (ранее – ООО «Росстройпроект»);
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
от 02 августа 2010 года № 2103444090870,

- номер по реестру № 108

ООО «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии» (г. Астрахань) в связи с изменением юридического и фактического адресов:
Юридический адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Карачинская, дом № 11
Фактический адрес: 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, дом № 27 «б»

Исполнительный директор
СРО НП «ГПО ЮО»



Н.И. Доценко

Выписка

из решений Заседания Коллегии
СРО Некоммерческое партнерство
"Гильдия проектных организаций Южного округа"
СРО-П-039-30102009
Протокол № 9 от 27.09.2010г.

Вопрос № 3 Пункт № 3.3.

Постановили: «При предоставлении Заявления членом СРО на получение допуска к 13 виду работ: «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» обязательно предоставляются данные оформленные в соответствии с таблицей (Приложение № 1 к Протоколу заседания Коллегии СРО НП «ГПО ЮО» от 27.09.2010 г. № 9).

Поручить Исполнительной дирекции СРО разместить информацию на сайте СРО НП «ГПО ЮО»: www.sro-gpouo.ru в сети Интернет».

Исполнительный директор
СРО НП «ГПО ЮО»



Н.И. Доценко

Выписка

из решений Заседания Коллегии
СРО Некоммерческое партнерство
"Гильдия проектных организаций Южного округа"
СРО-П-039-30102009
Протокол № 9 от 27.09.2010г.

Вопрос № 3 Пункт № 3.4.

Постановили: «Рекомендовать членам СРО НП «ГПО ЮО» до 01.01.2011 года провести аттестацию специалистов юридических лиц и работников ИП, в соответствии с Федеральным законодательством: Трудовой кодекс РФ, ст. 55.5 Законов от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ и от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ.

Поручить Исполнительной дирекции СРО при приеме Заявления члена СРО на внесение изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске к работам, в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. № 624, одновременно требовать предоставления членами СРО копий:

- приказа о проведении аттестации специалистов юридических лиц (или работников ИП);
- протокола аттестационной комиссии (№, дата протокола, подписи председателя комиссии и членов комиссии);
- аттестационного листа специалиста юридического лица (или работника ИП);
- договоров со специалистами, привлекаемыми для проведения аттестации (в случае необходимости).

Обратить внимание членов СРО, что аттестационный лист специалиста юридического лица (или работника ИП) должен содержать следующие данные:

- наименование документа - «АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ»;
- дату выдачи аттестационного листа;
- номер аттестационного листа;
- ФИО аттестуемого специалиста (работника);
- квалификация аттестуемого специалиста (работника) по диплому;
- должность аттестуемого специалиста (работника) по штатному расписанию;
- ссылка на протокол заседания аттестационной комиссии (№ и дата протокола);
- подпись председателя аттестационной комиссии;
- подпись руководителя организации (юр.лица или ИП);
- печать организации (ИП).

Поручить Исполнительной дирекции СРО разместить информацию на сайте СРО НП «ГПО ЮО»: www.sro-gpouo.ru в сети Интернет».

Исполнительный директор
СРО НП «ГПО ЮО»



Н.И. Доценко

Выписка

из решений Заседания Коллегии
СРО Некоммерческое партнерство
"Гильдия проектных организаций Южного округа"
СРО-П-039-30102009
Протокол № 9 от 27.09.2010г.

Вопрос № 3

Пункт № 3.6.

Постановили: «В соответствии с рекомендацией Комиссии (Председатель Комиссии – Сивцов В.А., АКТ от 25.06.2010 г.), Коллегия рассмотрела и согласовывает разработанные Исполнительной дирекцией документы, регламентирующие деятельность СРО НП «ГПО ЮО», в том числе:

- «Порядок формирования и хранения документов членов СРО НП «ГПО ЮО» (Приложение № 2);
- «Порядок оформления и хранения Свидетельств, выданных членам СРО НП «ГПО ЮО» (Приложение № 3);
- «Порядок оформления и хранения протоколов и других документов очередных (внеочередных) Общих собраний членов СРО НП «ГПО ЮО» (Приложение № 4).

Коллегия рекомендует использовать выше перечисленные документы Исполнительной дирекции, Контрольному комитету и Дисциплинарному комитету в работе с членами СРО НП «ГПО ЮО».

Ответственность за исполнение настоящего решения Коллегии возложить на:

- Исполнительного директора – Доценко Н.И.;
- Руководителя Контрольного комитета – Пивторака Б.В.;
- Руководителя Дисциплинарному комитета – Сеницына Н.Б.

Контроль за исполнением настоящего решения Коллегия оставляет за собой».

Исполнительный директор
СРО НП «ГПО ЮО»



Н.И. Доценко